

Inštalácia protislnečných fólií môže byť skvelým spôsobom, ako zlepšiť komfort vo vašom domove alebo kancelárii. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, postupujte podľa týchto krokov:

### MATERIÁLY A NÁSTROJE

- Protislnečná fólia
- Sprejová fľaša s roztokom vody a pár kvapiek tekutého mydla
- Stierka na fólie (alebo mäkká stierka na okná)
- Ostrý rezač alebo nožík
- Pravítko
- Handrička z mikrovlákna alebo papierové utierky

### POSTUP

#### 1. Príprava okenného skla

Dôkladne umyte okno. Použite sprejovú fľašu s roztokom vody a mydla a stierkou odstráňte všetky nečistoty a mastnotu.

Osušte okno handričkou z mikrovlákna alebo papierovými utierkami.

#### 2. Príprava fólie

Odstrihnite fóliu na potrebnú veľkosť, pričom pridajte približne 1 cm na každú stranu. Táto rezerva vám umožní presnejšie zarovnanie a neskôr orezanie prebytočnej fólie.

Skontrolujte, ktorá strana fólie je lepiaca. Zvyčajne je pokrytá ochranným filmom.

#### 3. Aplikácia roztoku

Naplňte sprejovú fľašu vodou a pridajte niekoľko kvapiek tekutého mydla. Pretrepte, aby sa mydlo dobre premiešalo. Nasprejujte roztok na okno, aby bolo sklo rovnomerne vlhké.

#### 4. Aplikácia fólie

Opatrne oddelujte ochranný film od lepiacej strany fólie. Pri tejto operácii fóliu neustále udržiavajte vlhkú sprejom, aby sa nelepila k sebe.

Položte fóliu na vlhké okno. Roztok vám umožní ľahko pohybovať fóliou po skle a zarovnať ju správne.

#### 5. Vyhľadovanie fólie

Použite stierku, aby ste postupne vytlačili vzduchové bubliny a prebytočný roztok spod fólie. Začnite od stredu a postupujte smerom k okrajom. Buďte dôkladní, aby na fólii nezostali žiadne vzduchové bubliny ani vrásky.

#### 6. Orezávanie prebytočnej fólie

Po dôkladnom vyhladení fólie orežte prebytočnú fóliu pomocou ostrého rezača alebo nožíka a pravítka. Buďte opatrní, aby ste nepoškodili sklo ani okolitú oblasť.

#### 7. Záverečné úpravy

Ešte raz použite stierku na dôkladné vyhladenie okrajov fólie.

Uistite sa, že fólia je správne prilepená a bez bublín.

### TIPY

- Fóliu aplikujte pri miernej teplote a vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, aby sa roztok neodparil príliš rýchlo.
- Ak sa objavia malé bubliny, môžete ich jemne prepichnúť ihlou a opäť vyhladiť stierkou.